

落下物対応防災頭巾 サツ!っとかぶるだけ!

タタソフト  
tatasoft®

厚生労働省保護帽規格『飛来・落下物用』 国家検定合格品  
PAT/PAT.P  
MADE IN JAPAN.

姉妹品

tatasoft® kinder

タタソフトキンダー


厚生労働省保護帽規格『飛来・落下物用』 国家検定合格品  
PAT/PAT.P  
MADE IN JAPAN.



タタソフトのひみつはね!

## 1 ひとつめ

タタソフトの2つのタイプ。違いは、頭巾部の長さです。  
成長に合わせて、頭巾部だけを工場交換（有償）サービスも行っております。



## 2 ふたつめ

落下物にも強い。タタソフトは、工事用・防災用ヘルメットで行われる  
国家検定（厚生労働省保護帽規格・飛来落下物用）に合格しています。

\* 国家検定の詳細は、弊社 HP をご覧ください。




貫通試験



衝撃試験


## 3 みつつめ

火災に強い。外側のやわらかい帽体は、表地裏地ともに（公財）日本防災協会認定の防災製品を素材として  
使用しています。一般の樹脂製ヘルメットとは比較にならない防災実力を発揮します。




## 4 よつつめ


ラクラク操作。有事の際、誰でも使えるように、  
かぶってあご紐を締めるだけで十分な性能を発揮します。



頭巾を広げかぶる



あごひものロックスライダーで頭に固定する



準備：調整バックルを用いベルトの長さを  
頭に合わせておきましょう。

各部の名称と機能

- ① 帽体 1  
(頭部を覆うやわらかい帽体 / おもに、火災から頭部を守る)
- ② 帽体 2  
(頭部を覆うかたい帽体 / おもに、落下物から頭部を守る)
- ③ 衝撃吸収ライナー  
(頭部への衝撃を吸収する部品)
- ④ ソフトクッション  
(頭をやさしくフィットさせるクッション)
- ⑤ ヘッドバンド  
(帽体を頭に固定する部品)
- ⑥ ヘッドバンド調整ベルト  
(頭の周囲をやさしく固定し、本体の落下を防ぐ部品)
- ⑦ 調整バックル  
(ベルトの長さを調節する部品)
- ⑧ TATA-TALK  
(外部の音を聞こえやすくするために開いた穴)
- ⑨ あごひもロックスライダー  
(左右のあごひもを固定し、スライドさせ頭を固定する部品)
- ⑩ ホイッスル  
(周囲に自分の居場所を知らせる付属品)

## 5 いくつかめ

A4 サイズ。折りたたむととてもコンパクト。  
ライドセルにもラクラク収まるサイズです。



## 6 むつつめ

タタソフトキンダーの頭巾部はご成長に合わせてレ  
ギュラーサイズ（頭巾部が長いタイプ）へ付け替える  
ことが可能です。ただし、国家検定品のため、弊社  
工場での有償加工となりますことをご承知おきくだ  
さい。

頭巾部の交換にはいくつかのステップがございます。  
詳しくは WEB ページをご確認ください。

姉妹品のキンダーは、タタソフトの機能をそのままに頭巾部の  
丈を短くした商品です。頭のサイズは、タタソフト同様  
45cm〜に設計されております。小さな幼児の方は頭が極め  
て柔らかい成長段階にあるため、ヘッドバンドをきつく締める  
ことは避けてください。


なお、お子様の頭のサイズが本商品の規格内であってもご使用  
による安全性を保証するものではありません。あらかじめ、  
ご理解の上ご使用ください。

## 7 ななつめ

身近な備蓄方法。学校や会社等で、備蓄に便利な収納袋や備蓄カバー  
も充実しています。

別売 / 収納袋

マチ付き袋です。名前等情報記入が可能です。  
タタメット BCP、ズキン2、ズキン3  
も収納出来ます。  
本体材質：ポリエステル製



別売 / 備蓄カバー

(学習椅子用)  
中にネームタグが縫い付けてあります。  
タタメット BCP、ズキン2、ズキン3  
も収納出来ます。  
本体材質：ナイロン製






## 仕様

頭のサイズ	45-65cm まで対応	45-65cm まで対応
重量	420g *1	372g *1
主な内装材質	ポリプロピレン樹脂 (PP) ポリカーボネート樹脂 (PC)	ポリプロピレン樹脂 (PP) ポリカーボネート樹脂 (PC)
主な外装材質	防災ずきん部表地：AT-1000 (アキレス株式会社)*2 防災ずきん部裏地：防災ツイル F2600 アーネスト*3	防災ずきん部表地：AT-1000 (アキレス株式会社)*2 防災ずきん部裏地：防災ツイル F2600 アーネスト*3
その他	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品 PAT/PAT.P	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品 PAT/PAT.P
価格	オープンブライス	オープンブライス


\*1：重量等は若干の誤差がある場合があります。

\*2：(公財)日本防災協会認定の防災製品を素材として使用しています。


\*3：(公財)日本防災協会認定の防災製品を素材として使用しています。




頭巾部をたたんだサイズ (A4 同等サイズ)



頭巾部をたたんだサイズ (A4 同等サイズ)



頭巾部を広げたサイズ (A3 同等サイズ)



タタソフトとタタソフトキンダーは、収納性や携帯性に重点を置いて設計・開発された保護帽です。特に防災用としての使用を推奨します。

保護帽は、厚生労働省の「保護帽の規格」に適合するもので、型式検定合格品には「[労・検]」のラベルが貼付されています。「[労・検]」のラベルに記載されている「飛来・落下物用」とは、上方からの物体の飛来または落下による危険を防止あるいは軽減するためのものです。

タタソフトの内部には、発泡スチロールの衝撃吸収ライナーが装着されていますが、「墜落時保護用」ではありません。

厚生労働省の「保護帽の規格」は、頭部の安全を確保するための最低限の基準を定めたものであり、保護性能には限界があります。従って「[労・検]」ラベルは絶対的に安全性を保証するものではありません。最大限の注意を払いご使用ください。

製造元：株式会社イエロー

問い合わせ先：株式会社イエロー

〒326-0844

栃木県足利市鹿島町 826-1

tel 0284-63-3131 / fax 050-3737-0970

HP：http://www.yellow-inc.com/

Email：info\_1060@yellow-inc.com

